



ព្រះរាជក្រឹត្យ

ស្តីពី

ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ សម្រាប់ជានិមិត្តរូប

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

យើង

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

**សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ
ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា
ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី**

- បានទ្រង់យល់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្តីពី ការតែងតាំង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ ០២ /នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យ ប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨០២/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០២ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ
- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានទទួល ការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥

ត្រួតពិនិត្យ

មាត្រា ១.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងកំណត់ឈ្មោះសត្វ និង រុក្ខជាតិ ដែលមានអត្ថិភាព និង សារប្រយោជន៍ពិសេស សម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីបង្ហាញនូវមរតកធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃ និង លើកកម្ពស់នូវមោទនភាពជាតិ ។

មាត្រា ២.-

សត្វ និង រុក្ខជាតិ សម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឈ្មោះទៅតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម :

- ១- ប្រភេទសត្វចតុប្បាទ : សត្វគោព្រៃ
- ២- ប្រភេទបក្សី : សត្វព្រយង
- ៣- ប្រភេទឧវដ្តសត្វ : អណ្តើកសរសៃ / អណ្តើកហ្លួង
- ៤- ប្រភេទមច្ឆា : ត្រីគល់រាំង
- ៥- ប្រភេទរុក្ខជាតិ : ដើមភ្នែក
- ៦- ប្រភេទផ្កា : ផ្កាជុំល
- ៧- ប្រភេទផ្លែឈើ : ផ្លែចេកពងមាន់

រូបភាព និង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសត្វ និង រុក្ខជាតិនីមួយៗ ដូចខាងលើ មានភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ និង ទី៦ នៃព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៣.-

សត្វ និង រុក្ខជាតិ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា២ ខាងលើ ត្រូវមានវិធានការថែរក្សាការពារ អភិរក្សឱ្យមាននិរន្តរភាព និង ត្រូវផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ ។

មាត្រា ៤.-

សម្ព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានសម្រេច នូវព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៥.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ មូលជាធរមាន ចាប់ពីថ្ងៃចេញព្រះហស្តលេខនេះ ។

ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំង, រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥

ព្រះហស្តលេខ និងព្រះរាជលញ្ឆករ
នរោត្តម សីហមុនី

បានយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ
ព្រះមហាក្សត្រ សូមឡាយព្រះហស្តលេខ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហត្ថលេខា
ហ៊ុន សែន

លេខ: ១២៤.ប.ល
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពរុក្ខជាតិ
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពសត្វ
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពរុក្ខជាតិ
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពសត្វ

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី១

នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកតបពណ៌/២២៤ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាសិប្បនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១- គោព្រៃ (Bos sauveli) ជាសត្វឧបប្បាទនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះ គោព្រៃ ជានិយដើម និង និយត្រង់នៃភាសាជាតិខ្មែរតែម្តង ហើយត្រូវបានស្តារឡើងជាតិទទួលស្គាល់ និង ដាក់នាមដូចគ្នា ទោះជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និង បារាំង គឺប្រើពាក្យតែមួយ "Kouprey" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "Bos sauveli" មានប្រវែងដងខ្លួនពី ២.១-២.៣ ម៉ែត្រ មានកម្ពស់ពី ១.៧-១.៩ ម៉ែត្រ និង ទម្ងន់ពី ៧០០-៩០០ គីឡូក្រាម ។ គោព្រៃមានរូបរាងស្រដៀងនឹងទន្លេរាង មានប្តូរវែងធ្លាក់ចុះដល់ជង្គង់ និង ហៀរស្ទើរតែដល់ដីចំពោះគោឈ្មោល ។

ស្នែងគោព្រៃឈ្មោល និង ញី មានលក្ខណៈប្លែកគ្នា ដោយស្នែងឈ្មោលធំជាង ដុះចេញកោងទៅមុខ និង ងើបឡើងលើ ព្រមទាំងមានព្រួយចុងស្នែង ។ ស្នែងញីដុះមកខាងមុខរាងងើបបន្តិច ហើយគួររមួលឡើងលើ ។ ចាប់ពីជើងក្រោមជង្គង់ចុះមក មានពណ៌ស ឬ ប្រផេះ និង ប្រផេះចាស់នៅពេលមានអាយុច្រើន ។ កាលពីសម័យមុនសង្គ្រាម គោព្រៃត្រូវហាមប្រាមបរិច្ចាគតាមរយៈប្រកាសលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ១៩៦០ ។ ក្រោយរបប ប៉ុល ពត គោព្រៃក៏ត្រូវហាមប្រាមបរិច្ចាគតាមរយៈប្រកាសលេខ ៣៥៩ កសក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ។ គោព្រៃត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES និង អនុសញ្ញា Convention on Migratory Species ។ ពិភពលោកបានចាត់ទុកគោព្រៃជាប្រភេទសត្វ **ជិតដុតពូជបំផុត (Critical Endangered)** ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្រហម IUCN ។ ក្នុងមតិសម្រេចឆ្នាំ ៦០ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ និង ប្រកាសថាៈ គោព្រៃជានិមិត្តរូបនៃមរតកធម្មជាតិកម្ពុជា ។ គោព្រៃក៏ត្រូវចរិតទុកនៅក្នុងបរិបទប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ជាពិសេសបរិបទប្រជាប្រិយដែលមានលក្ខណៈរៀបរាប់អំពីធម្មជាតិ ប្រដូចភាពសុខសាន្តនៃការរស់នៅរវាងមនុស្ស សត្វ និង ធម្មជាតិ គឺតែមួយ ។ គោព្រៃជាថនិកសត្វស្នូតរស់នៅជាហ្នូងៗ អាចឃើញមាននៅលាយជាមួយហ្នូងទន្លេរាង ខ្លីង ឬ ប្រើស ។ ជាសត្វរៀងវៃ រហ័សរហួន ឆាប់ភ្ញាក់ផ្អើលជាងប្រភេទសត្វក្នុងព្រៃក្នុងគោលការណ៍ដូចគ្នា ពូកែស្រង់ក្តិន និង គេចវេសចេញពីមនុស្ស ។ មានកម្លាំងខ្លាំង ពូកែផងនឹងកំដៅថ្ងៃ អត់ផងនឹងចំណីអាហារដែលមានគុណភាពទាប និង ផងនឹងជីវិតគោត្ត ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី២

**ខ្សែព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/១៣០៥/១៤ ចុះថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាទិវិស្វប័ណ្ណបៃតងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

២- ត្រយ៉ង់ (*Pseudibis gigantea*) ជាបត្តិសិទ្ធិបៃតងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ ត្រយ៉ង់ ឬ ក្លយក្ស ឬ ឌីលើក ។ វាមាន
ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "*Pseudibis gigantea*" និង ជាភាសា
អង់គ្លេស គឺ "Giant Ibis" ។ វាមានពណ៌សម្បុរ ប្រដេះ ក្រមៅ
ជើងពណ៌ក្រហម ត្រលែត ជំពះរាងកោងខ្ទប់ចុះ និង ប្រវែងដង
ខ្នង ១០៤ ស.ម ។ ប្រភេទនេះត្រូវការការពារដោយប្រកាស
លេខ ៣៥៩ កសក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤
របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ។ ពិភពលោក
ក៏បានចាត់ទុកត្រយ៉ង់ជាប្រភេទ **ជិតផុតពីបំផុត (Critical
Endangered)** ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីស្បៀងរោក្រហម

IUCN ដូចគ្នានឹងគោត្រៃដែរ ។ ត្រយ៉ង់ជាប្រភេទសត្វស្លាប់ដែលកាលពីដើមឡើយមានរាយប៉ាយទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប៉ុន្តែ
បច្ចុប្បន្ននេះ មាននៅតែក្នុងភូមិភាគខាងជើង និង ឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ។ សត្វត្រយ៉ង់មានចំណីក្នុងបម្រុង
ប្រជាប្រិយ និង រឿងនិទានបុរាណខ្មែរ ។ ប្រជារាស្ត្រមានជំនឿថា៖ ជាសត្វមានភាពវាងវៃ កាលបើមានការបរាជ័យពុំបានសម្រេច
នៅកន្លែងណាមួយហើយ វានឹងមិនត្រឡប់មកទីនោះវិញជាលើកទី២ ឡើយ។ គេមានជំនឿប្រើប្រាស់ឈាមរបស់វាសម្រាប់
ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល។ ជាប្រភេទសត្វមានប្រជាប្រិយភាព ប្រជាជនមាននិស្ស័យស្រឡាញ់ចូលចិត្ត
ជាពិសេសសម្រែកទាបស្ទើរបស់វា ដែលជិតជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក្នុងអត្ថន័យនៃការឆ្លើយឆ្លងសេចក្តីស្នេហា
ក៏ដូចជាការរំលឹកពេលវេលាត្រូវចាកចេញទៅធ្វើស្រែចំការផងដែរ ។ ចំណីរបស់វាគឺ សត្វតូចតាមកងដែលរស់នៅក្នុងភក់ ដូចជា៖
ខ្យង ជំនួន ក្តាម ។ល។ វាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងត្រែរចោះស្នូតមានតំបន់ដីសើមច្រើន (ត្រពាំង បឹង ទន្លេ) ។ វាមានដំណើរយឺត
រកចំណីលើដី និង ចំណីដើមឈើ ដើម្បីសម្រាក និង គេចពួនពីសត្រូវ។ ជាប្រភេទសត្វទើបតែរកឃើញជាថ្មីឡើងវិញនៅកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីពិភពលោកបានអះអាងថាជិតផុតហើយនោះ ។ ចំនួនរកឃើញថ្មីៗ នៅខេត្តព្រះវិហារ គឺមិនតិចជាង ១០០ ក្បាលឡើយ
ដែលជារបាយមួយច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសទីមួយ ដែលបានផ្តល់រូបថតនៃប្រភេទត្រយ៉ង់នេះ
ក្នុងចម្លងជាតិមុនគេលើពិភពលោក។ ឥឡូវរូបភាពសត្វនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកដោយទស្សនាវដ្តី National
Geographic Magazine នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងបានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់ព្រៃអភិរក្សធនធានសេនេទិច និង
សត្វព្រៃ "ខេត្តព្រះវិហារ" ក៏ជាមូលហេតុនៃការអភិរក្សសត្វត្រយ៉ង់នេះជាមួយដែរ ។ វាជាប្រភេទសត្វជិតផុតពីបំផុត ដែល
អង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទ
សត្វនេះឱ្យខាងតែបាន ម្យ៉ាងទៀតដោយវាមានសោភ័ណភាព និង រូបរាងស្រស់ស្អាត ជាពិសេសទើបតែរកឃើញឡើងវិញថ្មីៗនេះ
ផងនោះ វាជាប្រភេទទាក់ទាញទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ។

ឧបសម្ព័ន្ធ និង

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧ រកក/រកត/៣៣០៥/២០០៥ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជីវិត ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

៣- អណ្តើកហ្លួង (*Batagur baska*) ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា




ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "អណ្តើកសរសៃ ឬ អណ្តើកហ្លួង" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " *Batagur baska* " និងជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " Royal Turtle" ។ វាមានភ្នែកពណ៌ស និង ប្រមុះបះឡើង ស្តុករបស់វាមានប្រវែងរហូតដល់ ៦០ ស.ម មានផ្ទៃពណ៌ប្រផេះ ឬ ខ្មៅទាំងអស់ ។ ប្រមាណដើមខ្នងមានស្បែកពោសជាប់គ្នាដូចជាដើមទា មានក្រញ៉ាំតែបួន គឺ ខុសប្លែកពីអណ្តើកផ្សេងទៀត ដែលមាន

ក្រញ៉ាំប្រាំ ។ អណ្តើកនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES ។ ពិភពលោកបានចាត់ទុកអណ្តើកនេះជាប្រភេទសត្វ កំពុងទទួលការគំរាមកំហែងជាសកល (Globally Threaten) ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីស្បែកក្រហម IUCN ។ កាលពីបុរាណ អណ្តើកនេះ មានប្រវត្តិការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យ និង បានចាត់ទុកជាសម្បត្តិរបស់រាជវង្សនៅកម្ពុជាយើង ។ ពេលអណ្តើកនេះ ជាញឹកញយប្រមូលបានពីខែ មករាដល់ខែ មីនា ដែលនៅពេលនោះគេយកទៅថ្ងោយតែចំពោះរាជវង្សសោយប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះទើបប្រជារាស្ត្រឱ្យឈ្មោះថា **អណ្តើកហ្លួង** រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ក្រោយមកប្រជារាស្ត្រឱ្យតែចាប់បានអណ្តើកនេះ តែងតែយកមកតុបតែងលាបប្រុងម្សៅនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បួងសួងសុំសេចក្តីសុខ ហើយដោះលែងទៅវិញ ។ វាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ពាមសមុទ្រ មានព្រែកតូចៗ ដែលមានព្រៃកោងកាង ឬ មានរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដុះតាមមាត់ទឹក ។ ជាប្រភេទសត្វសីអាហារគ្រប់យ៉ាង មានស្លឹកឈើ ពន្លករុក្ខជាតិ ផ្លែកោងកាង និង សត្វតូចៗផ្សេងទៀត ។ ក្នុងអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ៨០ និង ៩០ គេធ្វើថាអណ្តើកនេះបានផុតពីកម្ពុជាទៅហើយ ទើបតែនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ បានរកឃើញនៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ហើយនៅឆ្នាំ ២០០២ កន្លងទៅនេះ នាយកដ្ឋានជលផលសហការជាមួយអង្គការ WCS ភ្ជាប់បាន ៣២កូន ហើយបានលែងទៅក្នុងធម្មជាតិវិញ ។ វាជាប្រភេទជិតផុតពូជ ដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទសត្វនេះឱ្យខាងតែបាន និង ម្យ៉ាងទៀតគួបផ្សំនិងទីជម្រកព្រៃកោងកាងដ៏ស្រស់ស្អាត វាជាប្រភពទាក់ទាញទេសចរណ៍មួយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៤

នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/០៣០៥/១៤៤ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជាតិ ជាវិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៤- ត្រីគល់រាំង (Catlocarpio siamensis) ជាបច្ចុប្បន្នវិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ " ត្រីកាហោ ឬ ត្រីក្បាលឡាន ឬត្រីគល់រាំង " ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " Catlocarpio siamensis " និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស " Giant Mekong Barb" ។ វាជាប្រភេទត្រីមានទំហំធំជាងគេនៅកម្ពុជា ។ វាអាចមានទម្ងន់ពី ១៥០-៣០០ គីឡូក្រាម និង ប្រវែងដងខ្នងពី ២-៣ ម៉ែត្រ ។ ជាប្រភេទត្រីមានស្រកាធំៗត្របដណ្តប់លើផ្ទៃដងខ្នងទាំងមូល លើកលែងតែ

ផ្នែកក្បាល និង ព្រួយប៉ុណ្ណោះ ។ ពណ៌សម្បុរលើដងខ្នងទាំងមូល មើលឃើញថាមានពីរពណ៌ដាច់ដោយខ្សែក្រហម ស្រកាដែលនៅលើខ្សែឆ្នុតចំហៀងខ្នងមានពណ៌ក្រហមមាំមួន ។ ដោយខ្សែក្រហម ស្រកាជិតនៅក្រោមខ្សែឆ្នុតចំហៀងខ្នងមានពណ៌ប្រាក់ ។ ប្រភេទត្រីនេះ ត្រូវការពារដោយក្រិត្យច្បាប់លេខ ៣៣ ក្រ.ច ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលក្នុងជំពូក ២ មាត្រា ១៨ ។ បច្ចុប្បន្ននេះនាយកដ្ឋានជលផលបានណែនាំ និង លើកទឹកចិត្តដល់ស្ថានីយ៍ភ្នាស់ និង បង្កាត់ពូជត្រីនានា ឱ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្នាស់ និង បង្កាត់ប្រភេទពូជត្រីនេះ ដើម្បីលែងចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិ និង ធ្វើវិវិប្បកម្ម ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ មក នាយកដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោងគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា បានធ្វើការលែងត្រីគល់រាំងដែលនេសាទបានដោយដោយ ដោយដាក់សញ្ញាសម្គាល់ ដើម្បីតាមដានចរាចរ និង ការលូតលាស់របស់វា ។ ត្រីគល់រាំងជាប្រភេទត្រីទឹកសាបមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ។ គេឃើញមានរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ជាពិសេសសំបូរជាងគេនៅចុងទន្លេសាប ។ រូបភាពប្រភេទត្រីនេះ ត្រូវបុព្វបុរសខ្មែរយើងធ្លាក់ជាបូមចម្លាក់ដាក់លើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត ។ គេនិយមយកស្រកាត្រីគល់រាំងមកធ្វើជាសិទ្ធាត់ក្នុងល្បែងប្រដាល់ប្រិយខ្មែរយើង ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទត្រីក្នុងស្រុកផ្សេងទៀត ត្រីគល់រាំងមានមាឌធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយស្ងួតពុំដេញចាប់ប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតជាអាហារឡើយ ។ សាច់របស់វាមានរស់ជាតិខ្លាំង ប្រជាជននិយមចូលចិត្តបរិភោគ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងបាននិងកំពុងជំរុញដល់ស្ថានីយ៍ភ្នាស់បង្កាត់នានា ឱ្យព្យាយាមស្រាវជ្រាវភ្នាស់ផលិតពូជត្រីនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាកសិករយកទៅចិញ្ចឹមព្រោះវាងាយស៊ីចំណីធម្មជាតិ ឆាប់ធំ និង អាចរក្សាពូជរបស់វាបាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ យើងបានបង្កើតតំបន់ការពារអន្តងត្រីជាច្រើននៅតាមទន្លេមេគង្គ ដើម្បីអភិរក្សពូជត្រីដ៏ជិតផុតពូជនេះ ។ វាជាប្រភេទត្រីមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាកសិករចិញ្ចឹម ព្រោះវាងាយស៊ីចំណីធម្មជាតិ និង ឆាប់ធំ និង ជាប្រភេទជិតផុតពូជដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា កំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទត្រីនេះឱ្យខាងតែបាន ។

ឧបសម្ព័ន្ធ និង

នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/២០០៥ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជិត ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៥- ដើមត្នោត (Borassus flabellifer) ជាក្រុមជិតនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ត្នោត" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " *Borassus flabellifer* " និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " Sugar Palm " ។ ត្នោតជាប្រភេទរុក្ខជាតិស្ថិតក្នុងគោលព្រឹក្សខ្ពស់ មានដើមទោល គល់ធំ ដុះត្រង់ឡើងលើ កម្ពស់ពី ១០-២៥ ម ឬសវាមានលក្ខណៈជាប្លូសយោង និង គ្មានប្លូសកែវ ។ ត្នោតដើមមានភាពត្រឹមត្រូវណាស់ អង្កត់ផ្ចិតពី ២០-៦០ ស.ម ដោយប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដី ។ កន្សោមស្លឹកមានរាងដូចផ្ចិត ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្នែកចុងកំពូលនៃដើម ។ ត្នោតមានស្រទាប់មានពណ៌លឿងបៃតងពេលនៅខ្ចី និង លឿងត្នោតពេលមានអាយុចាស់ ព្រមទាំងមានបន្ទុះនៅតែមាំមួនសងខាងសណ្ឋានដូចជាធ្មេញរណារ ។ ត្នោតញី និង ឈ្មោលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតាមការសម្គាល់លើផ្ការបស់វា ។ ផ្កាត្នោតឈ្មោលមានរាងមូលម្រវែង ទំហំពី ២-៤ ស.ម ប្រវែងពី ៣០-៥០ ស.ម ។ រីឯផ្កាត្នោតញីមានសណ្ឋានជាពកមូលៗប្រវែងពី ៥០-៧០ ស.ម ដែលអាចផ្តល់ផ្លែបានចំនួនពី ២០-៥០ គ្រាប់ ។ ផ្លែត្នោតមានរាងមូលពណ៌ត្នោតក្រមើរនៅភាគខាងក្រោម និង ពណ៌បៃតងនៅភាគខាងលើនៃផ្លែ ហើយប្រែពណ៌ទៅជា


លឿងទុំក្រមើរពេលវាចាស់-ទុំ ។ ផ្លែត្នោតមានអង្កត់ផ្ចិត ប្រមាណពី ១៣-២០ ស.ម ដែលប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដី ការកែប្រែយកទឹក និង អាយុកាលរបស់ដើម ។ ត្នោតជារុក្ខជាតិប្រជាប្រិយតំណាងឱ្យសង្គមខ្មែរ ដែលមានវត្តមាន និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់ប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពីសម័យកំណកំណើតនគរខ្មែរ និង ជាអត្តសញ្ញាណដែលប្រជាជនខ្មែរសម្គាល់នូវទេសភាពទឹកដីរបស់ខ្លួន តាំងពីបុរាណកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ស្របនឹងពាក្យស្លោកថា " ដើមត្នោតជាដ៏ប្រក្រតីខ្មែរ " ។ កាលពីឆ្នាំ ២០០៣ កន្លងទៅនេះ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យ មានវិធានការទប់ស្កាត់កុំមានការបំផ្លាញទ្រព្យធម្មជាតិដូចជាៈ ព្រៃឈើ និង ដើមត្នោតជាដើម ដែលបន្ទាប់មកក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បានចេញនូវសារចរលេខ ៤៨១ សរណស.កសក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូន និង ធ្វើអាជីវកម្មដើមត្នោត ។ ក្នុងសង្គមខ្មែរ ដើមត្នោតមានសារៈសំខាន់ច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជាៈ ប្លូសត្នោត និង ផ្កាត្នោតឈ្មោលជាឱសថបុរាណសំរាប់កែរោគគ្រុនចាញ់ កាមរោគ ឬ រោគស្លឹកចុងដៃចុងជើង ។ ដើមត្នោតអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណង់ចំណែកស្ថាន ក្រោលសត្វ ម្ហូប ឬ សំណង់ផ្សេងទៀត ។ បច្ចុប្បន្នដើមត្នោតបានកែច្នៃជាផលិតផលសិប្បកម្មដ៏មានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ ។ ស្លឹកសម្រាប់ប្រក់ និង ធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះ ត្បាញកន្ទេល ម្ហូប ស្លឹក និង ពេលខ្លះអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកត្នោតសម្រាប់ចារ ឬ សរសេរជំនួសស្លឹកទ្រាំង បានទៀតផង ។ ផ្លែត្នោត និង ទឹកត្នោតមានឱជារសល្អឆ្ងាញ់ពិសារជាមីពេញនិយមនៃសង្គមខ្មែរ ។ ការផលិតស្ករត្នោតដោយរងាស់ពីទឹកត្នោត គឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។

8/9

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៦

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/០៣០៥/២៤៤ ចុះថ្ងៃទី...២១... ខែ...មីនា... ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជាតិ ជាសិប្បកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

៦- ផ្កាវង្ស (Mitrella mesnyi) ជាផ្កាសិប្បកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "វង្ស" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " **Mitrella mesnyi**" ។ វង្សជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានកម្ពស់ពី ៨-១២ម និង មានអង្កត់ ផ្ចិតពី ២០-៣០ស.ម ។ ដើមមានសំបកពណ៌ក្រហម-លឿង ស្លឹកជា ប្រភេទស្លឹកទោលដុះឆ្នាស់ គ្មានខ្នាយស្រប ទម្រង់បន្តស្លឹករាងទ្រវែងមាន ទំហំ ២-៤ x ៦-១០ ស.ម ។ ផ្កាវង្សមានពណ៌លឿង-ស មានក្លិនក្រអូប ផ្សាយបានឆ្ងាយ ចោលក្លិននៅពេលរស្ស័យ និង ពេលព្រលប់ ។ ផ្លែជា ចង្កោម ពេលមុំមានពណ៌ក្រហមក្រមើអាចបរិភោគបាន ។ វង្សមាន ដុះលូតលាស់ដោយធម្មជាតិស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវ

បានប្រជាជនយើងនិយាយកមកដល់អត្រាគេហដ្ឋាន និងស្ថានភាពរាងកាយ ។ ដោយផ្កាវង្សមានក្លិនក្រអូបរបៀបនេះ ខ្មែរយើងពិបាកណា កាលនិយមប្រើប្រាស់វាជាគ្រឿងផ្សំជំនិតជាប្រមូលសម្រាប់បង់សារី ។ ដើមវង្សក៏អាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងសំណង់បន្ទាប់បន្សំ និង ប្រើជាអុសសំរាប់ដុត ។ នៅរដូវផ្លែវង្សមុំ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរព្រៃតែងតែបេះផ្លែវង្សយកមកលក់ដោះស្រាយជីវភាព ។ ដោយសារផ្កាវង្សមានក្លិនក្រអូបជាទីទាក់ទាញរាវរាងរាបរបស់មហាជនទូទៅ ហេតុនេះបានជំនាន់ក្មេងស្រីខ្មែរ គេច្រើនប្រដូចនារីខ្មែរ ទៅនឹងផ្កាវង្សរហូតដល់មានករិទ្ធិពន្ធខ្មែរបានបន្តលក់ទុកស្រាប់មកទ្រទ្រង់មួយចំនួនដូចជា៖ **វង្សក្រចេះ** និង **វង្សពោធិសាត់** ជាដើម ។

៧- ចេកពងមាន់ Banana (Musa aromatica) ជាផ្លែឈើសិប្បកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ចេកពងមាន់" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "**Musa aromatica**" និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ "**Chicken Egg Banana**" ។ ចេកត្រូវគេនិយមបរិភោគ និង ប្រើប្រាស់ជាទូទៅ ដោយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ។ គេអាចបរិភោគផ្លែចេកមុំ ឬ កែ ច្នៃជាដំណាប់ ចេកបន្លែ ចេកឆាយ ជាដើម ។ ក្រៅពីនេះ ចេក ប្រជាជនកម្ពុជានិយមប្រើជាសំណែន ឬ ជំនួសគ្រប់ពិធីផ្សេងៗ ដែល សូម្បីតែសម្រាប់ថ្វាយគោរពបូជាទេវតាភាគល្អផ្លែស្រីផងដែរ ។ ក្នុង

ពាក្យឆ្លាក់ "ពេលឈើយកដីទៅបន់ ពេលដីស្រែចេកពងមាន់ក៏ស្លាយ" នោះបញ្ជាក់ថា ចេកត្រូវប្រើប្រាស់ជាទូទៅ ព្រោះមានតម្លៃ ថោក ហើយជំនិតផលនេះមានពោរពេញគ្រប់ទិសទី ។ ចេកពងមាន់ភាគច្រើនត្រូវគេដាំនៅតាមដីសណ្តទន្លេមេគង្គ ជាពិសេសនៅតាម តំបន់កោះដុះថ្មី ។ ចេកគេដាំនៅកម្ពុជា ជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ថ្វីត្បិតតែជាដំណាំដែលមានប្រភពពីឥណ្ឌាក៏ដោយ ។ តួយ៉ាង រឿងច្រើនបុរាណខ្មែរ ចៅស្រឡាចចេក ជាកសិករស្រាប់ ។ ក្រៅពីបានដាំយកផ្លែ ដើម្បីជាប្រភពចំណូលប្រចាំគ្រួសាររបស់កសិករនោះ ដំណាំចេកជាដំណាំប្រើបានច្រើនមុខទៀត ដូចជា៖ គល់របស់វាជាប្រភពជាតិម្សៅ (អាមីដុង) ពិសេសក្នុងពេលជួបគ្រោះ ឡើយក្នុងមួយ កាល ដើមវាអាចហាងជាចំណីជ្រូក គោ គ្រប់ ។ល។ ធ្វើជាខ្សែចំណងផ្សេងៗ ធ្វើជាបាយសីក្នុងពិធីសែនព្រេងនានា ស្លឹកប្រើជាសម្ភារៈ វេចខ្ចប់ចំណី និង ត្រចៀកប្រើជាបន្លែស្រស់ ឬ ស្ល ។